

vince
igor

Where design meets craftsmanship



Puur Belgisch Design

Vince Igor is een jong, dynamisch designbedrijf dat zich volledig toelegt op het ontwerpen en vervaardigen van stijlvolle en duurzame tafels, gemaakt van Mortex, staal of een combinatie van beide.

Vanaf de allereerste schetsen tot aan het eindproduct nemen wij duurzame beslissingen en streven wij ernaar om een product te ontwerpen dat jarenlang meegaat.

Elke tafel die wij maken, wordt met de hand vervaardigd in ons eigen atelier en is herkenbaar aan zijn elegante en verfijnde afwerking. Wij streven naar perfectie in alles wat we doen. Onze missie is eenvoudig: wij ontwerpen een tafel die perfect past in uw omgeving, op maat gemaakt is en waarbij elk detail met zorg is uitgewerkt.

Design meets Craftmanship

Design en craftsmanship gaan hand in hand bij het maken van kwalitatief hoogwaardige producten. Het gaat hierbij niet alleen om het uiterlijk van het product, maar ook om de kwaliteit en duurzaamheid ervan. Een goed ontwerp kan niet worden gemaakt zonder vakmanschap en een goede vakman kan geen hoogwaardig product maken zonder een goed ontwerp.

Meet the designer: Vince Verstrynghe studeerde interieurarchitectuur aan Sint-Lucas en geeft vandaag de tafels van Vince Igor zijn unieke organische vormen.

Meet the artist: Igor Galle werkt al 25 jaar als decorateur en specialiseerde zich de laatste jaren in het afwerken van interieurs in Mortex. Zijn kennis en ervaring zorgen voor een mooi en duurzaam resultaat.

Beiden vertrekken vanuit dezelfde passie, een goed design streelt niet alleen het oog maar brengt ook gevoelens met zich mee. Vince en Igor komen elkaar hierin tegen en brengen design en vakmanschap samen door verfijnde materialen, kleuren en texturen te combineren. Een nieuw duo is geboren.

Welkom bij Vince Igor.

Vince Verstrynghe
The designer

Igor Galle
The artist







Gelaagd proces

Het vervaardigen van Mortex tafels is een vakmanschap dat vereist dat elke stap zorgvuldig wordt uitgevoerd om tot een prachtig eindresultaat te komen. Het proces begint met de keuze van de basis voor alle tafels, watervast Multiplex voor outdoor tafels en waterwerende MDF voor indoor tafels.

Een belangrijke stap in het proces is de eerste laag die wordt aangebracht. Dit is RESIDUR, een gekorrelde hechtbrug die ervoor zorgt dat het oppervlak gelijkmatig inzuigt en perfect hecht. Hierdoor kan de Mortex op een juiste manier aangebracht worden en blijft het goed vastzitten aan de ondergrond.

Perfect voor
maatwerk

Geen vette
vingers

Geen reflectie
in de zon

Kras-
bestendig



Afgewerkte
onderkant

Ingefreesd
onderstel

Onderhouds-
vriendelijk

Hitte-
bestendig



Vervolgens wordt een eerste laag Mortex aangebracht, waarin een wapeningsnet wordt ingebed. Dit net zorgt ervoor dat spanningen opgevangen worden en barsten voorkomen worden. Het wapeningsnet is van cruciaal belang om de duurzaamheid en stabiliteit van de tafel te garanderen.

Daarna worden er nog meerdere lagen Mortex aangebracht om de tafel volledig af te werken. Het proces van het vervaardigen van Mortex tafels is daarom een gelaagd proces, waarbij elke laag nauwkeurig wordt aangebracht om tot een duurzame en prachtige tafel te komen.



Gelakt staal vs. Mortex

Als materiaal voor het onderstel kiezen we enerzijds voor gelakt staal, wat zorgt voor een stevige basis. Eenmaal alles samengesteld is, wordt het onderstel afgelast en opgeschuurd om de kleinste onvolmaaktheden weg te werken en te komen tot een glad eind-resultaat. Voor de afwerking kiezen we voor poederlak in diverse RAL-kleuren.

Anderzijds kan je kiezen voor een onderstel in Mortex bestaande uit twee organische poten. Al onze salontafels zijn volledig vervaardigd uit Mortex.




Overzicht tafels

Luciana	18
Ariana	19
Ona	20
Ella	21
Alicia	24
Elia	25
Mila	26
Rebecca	27
Victoria	30
Lea	31
Gita	32
Uma	33
Yana	34
Ronda	35





Luciana




STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	Y	Z
	240	100/110/120	67/75	122	70
	250	100/110/120	67/75	122	70
Ovaal/Rechthoek	260	100/110/120	67/75	122	70
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	270	100/110/120	67/75	138	70
	280	100/110/120	67/75	138	70
	290	100/110/120	67/75	138	70
	300	100/110/120	67/75	138	70

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)




STALEN ONDERSTEL

(Structuurlak)



AFWERKING RAND BLAD




OUTDOOR
INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Zwart gelakte onderkant bij indoor
- Mortex en gemetalseerd stalen onderstel bij outdoor

Ariana




STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	Y	Z
	240	100/110/120	67/75	140	55
	250	100/110/120	67/75	140	55
Ovaal/Rechthoek	260	100/110/120	67/75	140	55
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	270	100/110/120	67/75	160	55
	280	100/110/120	67/75	160	55
	290	100/110/120	67/75	160	55
	300	100/110/120	67/75	160	55

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)




STALEN ONDERSTEL

(Structuurlak)



AFWERKING RAND BLAD




OUTDOOR
INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Zwart gelakte onderkant bij indoor
- Mortex en gemetalseerd stalen onderstel bij outdoor

Ona




STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	Y	Z
	240	100/110/120	67/75	122	70
	250	100/110/120	67/75	122	70
Ovaal/Rechthoek	260	100/110/120	67/75	122	70
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	270	100/110/120	67/75	138	70
	280	100/110/120	67/75	138	70
	290	100/110/120	67/75	138	70
	300	100/110/120	67/75	138	70

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)




STALEN ONDERSTEL

(Structuurlak)



AFWERKING RAND BLAD




OUTDOOR
INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Zwart gelakte onderkant bij indoor
- Mortex en gemetaliseerd stalen onderstel bij outdoor

Ella




STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	D (Ø)	H	Y	Z
	140	67/75	70	70
	150	67/75	70	70
Rond/Vierkant	160	67/75	70	70
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	170	67/75	70	70
	180	67/75	90	90
	190	67/75	90	90
	200	67/75	90	90

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)



STALEN ONDERSTEL

(Structuurlak)



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR
INDOOR


Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Zwart gelakte onderkant bij indoor
- Mortex en gemetaliseerd stalen onderstel bij outdoor



YVES SAINT LAURENT & ART
Thomas Mûnster

Alicia




STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)


	L	B	H	P1	P2
Organisch	260	110	67/75	31,5	40
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	280	120	67/75	31,5	40
	300	120	67/75	31,5	40

KLEUREN BLAD MORTEX


(Andere kleuren mogelijk)



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD




OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa afwerking onder poten

Elia




STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)


	L	B	H	P1	P2
Organisch	260	110	67/75	31,5	40
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	280	120	67/75	31,5	40
	300	120	67/75	31,5	40

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD




OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa afwerking onder poten

Mila




STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)


	L	B	H	P1	P2
Organisch	260	110	67/75	31,5	40
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	280	120	67/75	31,5	40
	300	120	67/75	31,5	40

KLEUREN BLAD MORTEX


(Andere kleuren mogelijk)



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD




OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa afwerking onder poten

Rebecca




STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)


	L	B	H	P1	P2
Organisch	260	110	67/75	31,5	40
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	280	120	67/75	31,5	40
	300	120	67/75	31,5	40

KLEUREN BLAD MORTEX


(Andere kleuren mogelijk)



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR


INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa afwerking onder poten



Victoria




STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)


	L	B	H	P1	P2
Organisch	260	110	67/75	31,5	40
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	280	120	67/75	31,5	40
	300	120	67/75	31,5	40

KLEUREN BLAD MORTEX


(Andere kleuren mogelijk)



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD




OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa afwerking onder poten

Lea




STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)


	L	B	H	P1	P2
Organisch	260	110	67/75	31,5	31,5
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	280	120	67/75	31,5	40
	300	120	67/75	31,5	40

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)




BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD

• 6 mm zwarte Trespa afwerking onder poten




OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa afwerking onder poten

Gita




STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)


	L	B	H	P1	P2
Organisch	260	110	67/75	31,5	31,5
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	280	120	67/75	31,5	40
	300	120	67/75	31,5	40

KLEUREN BLAD MORTEX


(Andere kleuren mogelijk)



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD




OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa afwerking onder poten

Uma




STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)


	L	B	H	P1	P2
Organisch	260	110	67/75	31,5	40
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	280	120	67/75	31,5	40
	300	120	67/75	31,5	40

KLEUREN BLAD MORTEX


(Andere kleuren mogelijk)



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD




OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa afwerking onder poten

Yana




STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)


	D (Ø)	H	P1
	120	67/75	40
	130	67/75	40
	140	67/75	40
Organisch (dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	150	67/75	50
	160	67/75	50
	170	67/75	50
	180	67/75	50

KLEUREN BLAD MORTEX


(Andere kleuren mogelijk)



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD




OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa afwerking onder poot

Ronda




STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)


	D (Ø)	H	P1
	120	67/75	40
	130	67/75	40
	140	67/75	40
Organisch (dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	150	67/75	50
	160	67/75	50
	170	67/75	50
	180	67/75	50

KLEUREN BLAD MORTEX


(Andere kleuren mogelijk)



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa afwerking onder poot




Overzicht salontafels

Acacia	42
Anemoon	43
Petunia	44
Euphorbia	45
Camelia	48
Freesia	49
Calla	50
Senna	51



Acacia




STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)


	D (∅)	H	P1
	40	15/30	20
	50	15/30	20
Rond (dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	60	15/30	25
	80	15/30	31,5
	100	15/30	31,5
	120	15/30	40

KLEUREN BLAD MORTEX


(Andere kleuren mogelijk)



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD




OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- Verlijmd onderstel
- Mortex onderkant bij indoor en outdoor
- 3 mm zwarte HDPE afwerking onder poot

Anemoon




STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)


	L	B	H	P1
	100	60	15/30	31,5
	120	70	15/30	31,5
Organisch (dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	140	80	15/30	40
	160	90	15/30	40
	180	100	15/30	50

KLEUREN BLAD MORTEX


(Andere kleuren mogelijk)



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD




OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- Verlijmd onderstel
- Mortex onderkant bij indoor en outdoor
- 3 mm zwarte HDPE afwerking onder poot


Euphorbia



STANDAARD AFMETINGEN


(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1	P2	Y
	100	60	15/30	25	25	70
	120	70	15/30	25	25	80
Organisch (dikte blad 3,8 en 5,4 cm)	140	80	15/30	25	25	93
	160	90	15/30	31,5	31,5	110
	180	100	15/30	31,5	31,5	120




KLEUREN BLAD MORTEX


(Andere kleuren mogelijk)



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR


INDOOR

Technische specificaties:

- Verlijmd onderstel
- Mortex onderkant bij indoor en outdoor
- 3 mm zwarte HDPE afwerking onder poten



Freesia



STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1
	100	60	15/30	31,5
	120	70	15/30	31,5
Organisch (dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	140	80	15/30	40
	160	90	15/30	40
	180	100	15/30	50




KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD




OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- Verlijmd onderstel
- Mortex onderkant bij indoor en outdoor
- 3 mm zwarte HDPE afwerking onder poot

Calla




STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)


	D (Ø)	H	P1
	40	15/30	20
	50	15/30	20
Rond (dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	60	15/30	25
	80	15/30	31,5
	100	15/30	31,5
	120	15/30	40

KLEUREN BLAD MORTEX


(Andere kleuren mogelijk)



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD




OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- Verlijmd onderstel
- Mortex onderkant bij indoor en outdoor
- 3 mm zwarte HDPE afwerking onder poot

Senna




STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)


	L	B	H	P1
	100	60	15/30	31,5
	120	70	15/30	31,5
Organisch (dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	140	80	15/30	40
	160	90	15/30	40
	180	100	15/30	50

KLEUREN BLAD MORTEX


(Andere kleuren mogelijk)



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- Verlijmd onderstel
- Mortex onderkant bij indoor en outdoor
- 3 mm zwarte HDPE afwerking onder poot

Divers


Zitbank met (ingewerkte bloempot) 55

To be continued ...





Zitbank 1



STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk op vraag)


	L	B	H	P1	P2	Y
Organisch	160	55	45	25	25	100
(dikte blad 3,8 en 5,4 cm)	180	55	45	25	25	110
	200	55	45	25	25	120

KLEUREN BLAD MORTEX


(Andere kleuren mogelijk op vraag)



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- Verlijmd onderstel
- Mortex onderkant bij indoor en outdoor
- Ingewerkte bloembak staal met opvangschaal

Onderhoud van de tafels

Onze producten ondergaan een behandeling van 4 lagen polyurethaan 2K-verniss, waardoor ze hun prachtige uitstraling behouden en bestand zijn tegen vlekken en krassen. Mortex, dat vergelijkbaar is met natuursteen, heeft een langere levensduur bij correct onderhoud. Om deze reden is het raadzaam om agressieve en bijtende schoonmaakproducten te vermijden.

Als het gaat om outdoor meubelen, is het verstandig om een beschermhoes te gebruiken om de effecten van weersinvloeden tegen te gaan. Gelukkig zijn onze outdoor stukken vervaardigd uit watervaste multiplex, waardoor ze niet buigen of vervormen.





vinceigor.be